



Advanced Card Systems Ltd.
Card & Reader Technologies

PTR89

便携式热敏打印机

技术规格书 V1.00





目录

1.0. 简介	3
2.0. 技术规格	4




1.0. 简介

PTR89 是一款专门与 ACR89 便携式按键读写器配套使用的热敏打印机。它具有打印速度快和使用方便的特点，非常适用于为客户提供票据凭证的智能卡应用。PTR89 采用热敏打印技术，使用时无需提供墨盒，不会使外观简洁的 ACR89 变得臃肿。此外，PTR89 打印速度快，支持快速便捷的交易。

PTR89 非常适用于打印凭条和票据。

2.0. 技术规格



打印机

打印类型.....	热敏打印
可打印点行数.....	384
分辨率.....	203 DPI
打印宽度.....	48 mm
最大速度.....	50 mm/sec
通信方式.....	6 针串口
通信.....	UART
输入缓冲区大小.....	512 个字节
命令.....	ESC/POS™

纸卷

纸张类型.....	热敏打印卷纸
纸张宽度.....	58 mm
最大直径.....	38 mm

电源

工作电压.....	9 V
电池.....	锂离子充电电池
电池容量.....	1280 mAh

物理规格

尺寸.....	180 mm (L) x 85 mm (W) x 75 mm (H)
外壳颜色.....	黑色
重量.....	250 克 (不含纸卷)



工作条件

温度..... 0 °C - 50 °C

湿度..... 10% - 90%， 无凝结

认证/标准

CE, FCC, RoHS

