



ACR39系列



Advanced Card Systems Ltd.
Card & Reader Technologies

目录

1. 产品信息
 - 产品概览
 - 产品特性
 - 技术规格
 - 认证/标准
2. 产品应用





产品信息



Advanced Card Systems Ltd.

Card & Reader Technologies

ACR39系列




IPC
(全尺寸卡)



迷你型
(SIM尺寸卡)



桥型
(全尺寸卡)



读者模块
(全尺寸卡)



PocketMate
(全尺寸卡)



Smart Floppy
(全尺寸卡)



ACR39的主要功能

主要特点

- USB 全速接口
- 即插即用 - 支持CCID标准，具有高度灵活性
- 支持ISO 7816 A类、B类和C类（5 V、3 V、1.8 V）卡
- 具有短路保护功能
- 支持符合T=0和T=1协议的微处理器卡
- 支持存储卡

认证/标准

- ISO 7816
- EN 60950/IEC 60950
- PC/SC
- CCID
- CE
- FCC
- REACH
- RoHS
- WEEE
- Microsoft® WHQL



技术规格



	ACR39U-U	ACR39U-N	ACR39U-H	ACR39T-A	ACR39F-A	ACM39U-Y
接口						
USB 2.0全速	✓	✓	✓	✓	✓	✓
即插即用						
符合CCID标准	✓	✓	✓	✓	✓	✓
支持的API						
PC/SC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CT-API	✓	✓	✓	✓	✓	✓



技术规格



	ACR39U-U	ACR39U-N	ACR39U-H	ACR39T-A	ACR39F-A	ACM39U-Y
支持的卡片类型						
全尺寸卡	✓	✓	✓		✓	✓
SIM尺寸卡				✓		
ISO 7816 A类、B类和C类	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T=0和T=1协议的MCU卡	✓	✓	✓	✓	✓	✓
存储卡	✓	✓	✓	✓	✓	✓



技术规格



	ACR39U-U	ACR39U-N	ACR39U-H	ACR39T-A	ACR39F-A	ACM39U-Y
支持的操作系统						
Windows®	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mac OS®	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Linux®	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Android™ 3.1 and later	✓	✓	✓	✓	✓	✓



技术规格



	ACR39U-U	ACR39U-N	ACR39U-H	ACR39T-A	ACR39F-A	ACM39U-Y
连接器类型						
USB A 型	✓	✓	✓		✓	✓
USB Micro-B		✓		✓		
USB C 型	✓	✓				
针的排针连接器					✓	✓



认证/标准



	ACR39U-U	ACR39U-N	ACR39U-H	ACR39T-A	ACR39F-A	ACM39U-Y
认证/标准						
EMV™ Level 1 (接触式)	✓	✓	✓		✓	✓
PBOC (中国)	✓	✓	✓			
TAA (美国)	✓	✓	✓	✓		
RoHS	✓	✓	✓	✓	✓	✓



认证/标准



	ACR39U-U	ACR39U-N	ACR39U-H	ACR39T-A	ACR39F-A	ACM39U-Y
认证/标准						
REACH	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WEEE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CE, FCC, VCCI	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Microsoft® WHQL	✓	✓	✓	✓	✓	✓





产品应用



Advanced Card Systems Ltd.

Card & Reader Technologies

ACR39可以在哪些区域使用？



ACR39x示例应用



政府服务

根据这项计划，参与者可从数字签名、电子商务、停车、家庭银行、图书证等应用中受益。





谢谢!



Advanced Card Systems Ltd.
Card & Reader Technologies

info@acs.com.hk
www.acs.com.hk